

Posadas, 25 de Septiembre de 2017

A.N.M.A.T.
Departamento de Farmacovigilancia
Jefa del Departamento de Farmacovigilancia
Dra. Inés Brignole

De mi consideración.

1) Primero.!!!!URGENTE!!!! SIGO INFORMANDO POR QUINTO AÑO CONSECUTIVAMENTE Y NUEVAMENTE, DE UNA EPIDEMIA CON ENDEMIAS DESDE HACE 5 AÑOS ATRÁS HASTA LA ACTUALIDAD Y SIGUE INSTALANDOSE EN FORMA DEFINITIVA!! DE GRIPE PROLONGADA O POR MUTACION, (GRIPE PROLONGADA SIN VACUNA, o de pacientes sin estar vacunados con la Antigripal). EN MISIONES Y TAMBIEN EN ARGENTINA. CON MILES DE ARGENTINOS ADULTOS Y NIÑOS AFECTADOS Y TAMBIEN EN PARAGUAY, URUGUAY, VENEZUELA, TODA AMERICA Y EL RESTO DEL MUNDO.TODO EL MUNDO. CON PANDEMIA.

PRODUCIENDO MILES DE ENFERMOS Y MILES DE MUERTOS ADULTOS Y NIÑOS, NO SIENDO RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA NACION NI POR USTEDES.

POR LO QUE SOLICITO UNA URGENTE INTERVENCION DEL ESTADO ARGENTINO, SALUD PUBLICA O.M.S. LA O.N.U Y OTROS A FIN DE RECONOCER DICHA EPIDEMIA CON ENDEMIAS Y ACTUAR URGENTEMENTE EN CONSECUENCIA

1

Ministerio de Salud A.N.M.A.T. Departamento Mesa de Entradas
25 SEP 2017
ENTRO

PARA MITIGAR Y CONTROLAR DICHA EPIDEMIA CON ENDEMIAS,
DISMINUYENDO LAS MUERTES Y ENFERMOS QUE ESTA
EPIDEMIA-ENDEMIAS Y CON PANDEMIA QUE SE ESTA
PRODUCIENDO.

TAMBIÉN ESTA EPIDEMIA CON ENDEMIAS
ESTA OCURRIENDO EN TODOS LOS DEMAS PAÍSES DE TODO EL
CONTINENTE AMERICANO, EN ESPAÑA TODO EUROPA Y DEMAS
PAISES DEL MUNDO.SIENDO ESTO YA UNA PANDEMIA CON
ENDEMIAS DEFINITIVA E INSTALANDOSE EL VIRUS EN FORMA
DEFINITIVA EN EL MUNDO. HECHO DE EXTREMA GRAVEDAD.

2) También me dirijo a Usted para entregarle nuevamente este año 2017
3 (TRES) reportes más, de efectos adversos graves, producido por las
Vacunas Antigripales trivalentes AH1N1, mal fabricadas año 2017.
En total son ya 3 (TRES) casos en este año 2017. Con su respectivos
nombres y números de lotes. Con sus correspondientes hojas
aclaratorias de efectos adversos y enfermedad.

**También RECORDARLE 3 DE LOS 9 CASOS DE E.S.A.V.I. del
año 2016, los cuales son:**

**(4to CASO) EMBARAZADA ENFERMA por la Vacuna
Antigripal con CONTAGIO AL FETO Y ENFERMANDO A
ESTE (TRANSMISIÓN VERTICAL).**

**(5to CASO) NACE EL NIÑO ENFERMO, PERMANECIENDO
ENFERMO POR 9 MESES.**

**(9no CASO) EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
AFECTADO POR LA VACUNA ANTIGRIPAL.**

**ESTOS CASOS A PESAR DE HABERSE COMUICADO AL
A.N.M.A.T. Y OTROS ORGANISMOS OFICIALES, NO HAN**

SIDO EVALUADOS NI INVESTIGADOS HASTA ESTE AÑO 2017. HECHO DE SUMA GRAVEDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS DOS MUERTES FETALES CON ABORTOS Y LA MUJER ADULTA MUERTA POR BRONCO NEUMONÍA BILATERAL POR LAS VACUNAS.

ADEMÁS, Siguen presentándose MUCHOS MAS CASOS de PACIENTES ENFERMOS (SIN ESTAR VACUNADOS CON LA ANTIGRIPAL) con CUADRO CLINICO de NUEVA GRIPE PROLONGADA POR MUTACION O POR CONTAGIO, DE UN MES, DOS O MAS MESES DE DURACION. La que es producida por el CONTAGIO DEL VIRUS VIVO DE GRIPE DE LA VACUNA ANTIGRIPAL o por la MUTACION con otro virus gripe común.

ESTO ACTUALMENTE YA ESTAMOS CON UNA NUEVA EPIDEMIA Y ENDEMIAS EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO.....ESTAMOS ESTE AÑO 2017 CON UN NUMERO MAYOR DE CASOS QUE TODOS LOS AÑOS ANTERIORES Y PRACTICAMENTE ESTAMOS YA PADECIENDO UNA EPIDEMIA-ENDEMIAS DE GRIPE PROLONGADA EN TODA LA ARGENTINA. SITUACION MUY GRAVE QUE NO ES RECONOCIDA Y OCACIONANDO MILES DE ENFERMOS Y CON MILES DE MUERTOS, EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO.

En ESTE AÑO 2017 SE COMUNICAN 3 (TRES) NUEVOS CASOS DENUNCIADOS. Producido nuevamente por efectos adversos graves por la vacuna antigripal trivalente AH1N1.

También RECORDARLE 3 DE LOS 9 CASOS DE E.S.A.V.I. del año 2016, los cuales son:

(4to CASO) EMBARAZADA ENFERMA por la Vacuna Antigripal con CONTAGIO AL FETO Y ENFERMANDO A ESTE (TRANSMISIÓN VERTICAL).

(5to CASO) NACE EL NIÑO ENFERMO, PERMANECIENDO ENFERMO POR 9 MESES.

(9no CASO) EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA AFECTADO POR LA VACUNA ANTIGRIPAL.

ESTOS CASOS A PESAR DE HABERSE COMUNICADO AL A.N.M.A.T. Y OTROS ORGANISMOS OFICIALES, NO HAN SIDO EVALUADOS NI INVESTIGADOS HASTA ESTE AÑO 2017. HECHO DE SUMA GRAVEDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS DOS MUERTES FETALES CON ABORTOS Y LA MUJER ADULTA MUERTA POR BRONCO NEUMONÍA BILATERAL POR LAS VACUNAS.

Esto sigue confirmando desde hace 19 AÑOS DE COMUNICAR Y ENTREGAR PERMANENTEMENTE TODOS LOS AÑOS CASOS DE E.S.A.V.I. DE 373 CASOS CON 17 MUERTOS ,y con EVIDENCIAS CLINICAS Y EPIDEMIOLOGICAS que las vacunas antigripales siguen fabricándose mal, todos los años en forma continua, produciendo ENFERMOS CON CONTAGIOS y MUERTOS de virus Gripe. TAMBIEN PRODUCIENDO CONTAGIOS PERMANENTEMENTE A LA POBLACION.TAMBIEN CON MUERTES FETALES CON ABORTOS Y EMBARAZADAS ENFERMAS QUE CONTAGIAN EN FORMA INTRAUTERINA CON FETOS ENFERMOS Y NIÑOS RECIEN NACIDOS ENFERMOS AL NACER Y PERSISTIENDO ESTA ENFERMEDAD A LOS RECIEN NACIDOS DE GRIPE PROLONGADA POR MESES Y AÑOS.

Se comunicó en el año 2012. El reporte de la PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA, CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, ENFERMA POR LA VACUNA ANTIGRI PAL 2012. DICHO REPORTE NO SE INFORMO, NI SE INVESTIGO POR EL A.N.M.A.T, NI EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE NACION. HECHOS TAMBIEN MUY GRAVES QUE AFECTO Y ENFERMO A UN PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, COMO DE CUALQUIER OTRO CIUDADANO ARGENTINO.

Por lo que SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE CUAL FUE LA INVESTIGACIÓN DE LA PRESIDENTA Y EL RESULTADO DEL EFECTO ADVERSO Y ENFERMEDAD PADECIDA POR LA PRESIDENTA ARGENTINA.NO ESTANDO EN EL GRUPO DE RIESGO DE INDICACION DE VACUNARSE, HECHO AUN MAS GRAVE. REITERANDO NUEVAMENTE ESTE PEDIDO YA QUE FUE SOLICITADO YA DESDE EL AÑO 2012, TODOS LOS AÑOS SIN TENER UNA RESPUESTA DESDE HACE 5 (CINCO AÑOS).

TAMBIEN ES MUY GRAVE QUE EL AÑO PASADO 2.016, EL DÍA 12 DE ABRIL, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA MAURICIO MACRI SE APLICÓ LA VACUNA ANTIGRI PAL EN EL HOSPITAL FERNANDEZ, TENIENDO 57AÑOS DE EDAD Y SIN ESTAR EN EL GRUPO DE RIESGO, HECHO MUY GRAVE VIOLANDO LA INDICACIÓN MEDICA CIENTIFICA MUNDIAL Y NACIONAL. ESTO INDICA UNA MALA PRAXIS MEDICA A UN PRESIDENTE DE LA NACION EN ACTUAL FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA. ADEMÁS ENFERMANDOSE DESPUES DE APLICADA LA VACUNA Y SUFRIENDO 50 DIAS DESPUES UNA AFECCION CARDIACA AGUDA UNA TAQUIARRITMIA SUPRAVENTRICULAR UNA FIBRILACION

AURICULAR AGUDA, EL DIA 3 DE JUNIO QUE REQUIRIO INTERNACION Y TRATAMIENTO, QUE PUDO SER CAUSADA COMO EFECTO ADVERSO POR LA VACUNA ANTIGRIPAL. QUE SE CONSTATA EN MUCHOS PACIENTES DESPUES DE PONERSE LA VACUNA ANTIGRIPAL COMO EFECTOS ADVERSOS YA INFORMADOS Y COMUNICADOS AÑOS ANTERIORES EN FORMA PERMANENTES Y PUBLICADOS EN LIBROS DE MEDICINA. EN www.gripeprolongada.com Y OTROS LIBROS DE MEDICINA DE PUBLICACION MUNDIAL. (TAMBIEN SE ADJUNTÓ EL REPORTE DE E.S.A.V.I. DEL PRESIDENTE DE LA NACION)

TAMBIEN YA SE COMUNICO EN FECHA AÑO 2.010 DE PACIENTE DE CANDELARIA, FALLECIDO POR GRIPE “A” H1N1. VACUNADO CON LA ANTIGRIPAL MONOVALENTE PANDEMICA “A”H1N1 2010, APORTANDO PRUEBAS Y EVIDENCIAS, LA CUAL CONTIENE VIRUS VIVOS DE GRIPE “A”H1N1. Y NUNCA FUE INVESTIGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA NACION ARGENTINA, OCULTANDO ESTE CASO, COMO TODOS LOS OTROS CASOS YA DENUNCIADOS ANTERIORMENTE, 373 CASOS CON 17 MUERTOS.

CASO DE FALLECIDO, VACUNADO CON LA ANTIGRIPAL MONOVALENTE PANDEMICA CON VIRUS DE GRIPE “A” H1N1 VIVOS Y CON ACCION PATOGENA..FALLECIDO EN EL 2010, EN CANDELARIA, MISIONES, SE ENVIO HISTORIA CLINICA Y RADIOGRAFIAS EN IMÁGENES AL A.N.M.A.T.: Es de un paciente AYA. J. de 57 años de edad, sexo masculino, que presentó efectos adversos, comenzando a los 7 (siete) días de aplicada la vacuna, de tipo viral gripe, respiratoria prolongada de 21 (veintiún) días de evolución, complicada con, Neumonía Bilateral vírica, BRONCONEUMONIA, Broncoespasmo, insuficiencia respiratoria grave con alteración de gases en sangre, en A.R.M.

con insuficiencia renal aguda, SHOCK SEPTICO CON BRONCONEUMONIA. Con plaquetopenia y otras complicaciones, que ocasiono la MUERTE POR BRONCONEUMONIA VIRICA POR LA VACUNA ANTIGRI PAL PANDEMICA MONOVALENTE CON VIRUS DE GRIPE “A” H1N1 VIVOS. Nunca antes presentó Neumonías víricas, Broncoespasmo, siempre fue sano. Vacuna antigripal Monovalente AH1N1 2010, número de lote 0910001, marca Focetria, productor Novartis.

SE COMUNICAN 3 CASOS DEL AÑO 2017.

PRIMER CASO VACUNADO CON LA ANTIGRI PAL AÑO 2017: Es de una Mujer, nombre LANA.MO. Sana, sin factores de riesgos, si personal del Hospital Ramón Madariaga, de 41 años de edad. Vacunada en Hospital Escuela Ramón Madariaga de Posadas. (Mnes.), por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que presentó efectos adversos, comenzando a las 48 horas de aplicada la vacuna, de tipo viral gripe, respiratoria prolongada de 2 (dos) meses de evolución sin curar, complicada con mayor broncoespasmo, Insuficiencia respiratoria Leve. Curando rápidamente con el Antiviral el Oseltamivir en un 80 % en 3 tres días y en un 100% en 5 cinco días. Nunca antes presentó esta enfermedad de Gripe tan fuerte y prolongada y con complicaciones. VACUNA ANTIGRI PAL trivalente “A” H1N1 2017, número de lote 007148 marca Viraf lu, productor, Sinergium Biotech S.A. Argentina

SEGUNDO CASO VACUNADO CON LA ANTIGRI PAL AÑO 2017: Es de un Hombre, nombre BRE. JUAN. Sano, sin factores de riesgo, de 38 de edad totalmente Sano, si es personal del Hospital Ramón Madariaga, Le indican vacunarse con la Antigripal, Vacunada en Hospital Escuela Ramón Madariaga de Posadas. (Mnes.), por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que presentó efectos adversos GRAVES, comenzando a las 48

horas de aplicada la vacuna, de tipo viral gripe, respiratoria prolongada de 3 (tres) meses de evolución sin curar. Presentando Broncoespasmo como complicación. Nunca antes presentó esta enfermedad de Gripe tan fuerte y Prolongada. Se trató recién a los 3 meses Curando en un 70% en 3 (tres) días y del 95% en 5 días, con el ANTIVIRAL OSELTAMIVIR, CON EXCELENTE RESULTADO. Vacuna antigripal Trivalente “A” H1N1. 2017, número de lote 006788 marca Viraflu, productor, Sinergium Biotech S.A. Argentina.

TERCER CASO VACUNADO CON LA ANTIGRIPAL AÑO 2017: Es de una Mujer. Nombre; FER.ZUL. Mujer Sana, sin factores de riesgo, de 65 años de edad totalmente Sana. Le indican vacunarse con la Antigripal en la obra social del I.P.S. en Posadas, Misiones, que presentó efectos adversos, comenzando a los 7 (siete) días de aplicada la vacuna, de tipo viral gripe, respiratoria prolongada de 4 (cuatro) meses de evolución sin curar. Presentando complicaciones Respiratorias de Broncoespasmo y Neurológicas de Afasia transitoria temporaria y de Amnesia geográfica temporaria. Nunca antes presentó esta enfermedad de Gripe tan fuerte, Prolongada y con complicaciones. Fue medicada con el Antiviral EL OSELTAMIVIR curando en 3 tres días en un 95% y en los 5 cinco días en un 100%, desapareciendo también todas las complicaciones Pulmonares y Neurológicas padecidas. También relata la paciente que es la tercera vez que se vacuna con la antigripal y se enferma igual que ahora en este año de la misma enfermedad de Gripe Prolongada, solamente que esta vez fue más intensa y prolongada y con complicaciones. Vacuna antigripal Trivalente “A” H1N1. 2017, número de lote; 006788 marca VIRAFLU Productor Sinergium Biotech S.A. Argentina.

SE RECUERDAN LOS CASOS PRESENTADOS YA EL AÑO PASADO DEBIDO A SU IMPORTANCIA: EL CUARTO CASO, DE EMBARAZADA CON EL CONTAGIO AL HIJO POR NACER Y EL CASO DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ENFERMO TAMBIÉN EL AÑO PASADO 2.016.

Se recuerda el CUARTO CASO, QUE ES UNA CADENA DE CONTAGIO VERTICAL. VACUNADA Y ENFERMA POR LA VACUNA ANTIGRIPIAL AÑO 2015 Y CON CONTAGIO AL FETO ENFERMO Y RECIEN NACIDO ENFERMO AÑO 2016: Es de una Mujer, nombre MA.ZAC. Sana. EMBARAZADA sin factores de riesgo, de 20 años de edad. Vacunada al 4to. Mes del EMBARAZO con la antigripal en Hospital Regional de Encarnación Paraguay, en fecha 28/9/15 que presentó efectos adversos, comenzando a los 7 días de aplicada la vacuna, de tipo viral gripe, respiratoria prolongada de 6 (seis) meses con 15 días de evolución sin curar. Nunca antes presentó esta enfermedad de Gripe tan fuerte y Prolongada. Además NACE EL HIJO ENFERMO (YA A LAS 2 HORAS DE NACIDO COMIENZA CON SÍNTOMAS DE TOS) TAMBIÉN DE ESTA GRIPE QUE LE DURA 9 (nueve) MESES ENFERMO POR ESTA GRIPE PROLONGADA Y CURADA EN 5 (CINCO) DÍAS CON EL ANTIVIRAL EL OSELTAMIVIR UNICAMENTE. ESTO TAMBIÉN ES UNA TRANSMISIÓN VERTICAL MADRE A HIJO CON CONTAGIO INTRAUTERINO DE ESTA ENFERMEDAD DE GRIPE PROLONGADA, Y NIÑO RECIÉN NACIDO ENFERMO CONTAGIADO POR ESTA ENFERMEDAD DE GRIPE PROLONGADA OCACIONADA POR LA VACUNA ANTIGRIPIAL CON VIRUS VIVOS. Vacuna antigripal Trivalente “A” H1N1 2015, número de lote, marca, productor. Todos estos datos de la vacuna e información pueden obtenerse en el Hospital Regional de Encarnación Paraguay.

Esto es una PRUEBA y EVIDENCIA CONTUNDENTE que la vacuna antigripal está mal fabricada y con VIRUS VIVOS que producen esta enfermedad de GRIPE PROLONGADA. ENFERMANDO A EMBARAZADAS CON CONTAGIO VERTICAL INTRAUTERINO AL FETO Y ENFERMANDO A ESTE Y NACIENDO EL NIÑO YA ENFERMO POR ESTA GRIPE PROLONGADA. PERSISTIENDO ESTA ENFERMEDAD POR 9 MESES MAS Y CURANDO CON EL ANTIVIRAL EL OSELTAMIVIR EN 5 (CINCO) DIAS EN UN 100% TOTALMENTE, SIN OTRA MEDICACION.

Se recuerda el CASO DE CONTAGIO, ES EL CONTAGIO.

ES EL MISMO CASO DEL 4TO. CASO DESCRIPTO; EL CONTAGIO DE MUJER EMBARAZADA ENFERMA POR LA VACUNA ANTIGRIPE (2.015) DE GRIPE PROLONGADA QUE CONTAGIA AL FETO (TRANSMISIÓN VERTICAL) E INTRAUTERINA NACIENDO EL RECIÉN NACIDO ENFERMO DE LA MISMA ENFERMEDAD DE GRIPE PROLONGADA POR CONTAGIO (año 2.016).

Nombre; MACI. THIA. Fecha de nacimiento 1/2/16. NIÑO VARÓN RECIÉN NACIDO Que presentó efectos de MANIFESTACIÓN DE CONTAGIO COMENZANDO A LAS 2 HORAS DE NACIDO, de tipo viral gripe respiratoria prolongada de 9 (NUEVE) MESES de evolución sin curar. Siendo tratado muchas veces por el pediatra y cursando 2 (dos) internaciones por esta Gripe Prolongada sin curar en los 9 nueve meses. Siendo tratado al 9no. Mes con el ANTIVIRAL el OSELTAMIVIR SOLAMENTE. Curando EL NIÑO en un 90% en tres (tres) días y del 100% en 5(cinco) días, con el ANTIVIRAL OSELTAMIVIR SOLAMENTE SIN NINGUNA OTRA MEDICACIÓN. Este NIÑO FUE CONTAGIADO POR SU MADRE POR LA Vacuna antigripal 2.015 APLICADA A LA MADRE EN EL Hospital Regional de Encarnación Paraguay. Los datos de este CONTAGIO

VERTICAL y demás datos de la vacuna pueden obtenerse en el mismo Hospital ya detallado.

Se recuerda También el CASO VACUNADO CON LA ANTIGRIPAL AÑO 2016: **ES DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA Y DEL PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.**

Es de un Hombre de 57 años de edad. Nombre: MAURICIO MACRI
Previamente sano sin estar en el grupo de riesgo, sin enfermedades previas ni co-morbilidades, tener menos de 65 años NI INDICACIÓN PARA APLICARSE LA VACUNA ANTIGRIPAL ni médica ni científica. Aun así se aplica la vacuna antigripal en el Hospital Fernández el día 12/4/16. Luego de pocos días de aplicada la vacuna antigripal el PRESIDENTE Comienza con síntomas de: Cansancio, Astenia. Adinamia, Disfonía, tos escasa irritativa, síntomas que persistieron por semanas y demás síntomas que no se pudieron obtener debido al hermetismo y no querer informar de la salud del Presidente por parte de la Unidad Médica Presidencial. Producida por la Vacuna Antigripal. **Luego de 40 días, el día 3/6/16 el Presidente es internado en regular estado por presentar en forma aguda una Taquiarrítma Supraventricular Aguda una Fibrilación Auricular Aguda** y más estos síntomas generales. Esta Cardiopatía esta arritmia es una complicación de la vacuna antigripal. **SE REITERA QUE SI NO ES TRATADO CON EL ANTIVIRAL EL OSELTAMIVIR LO MÁS PRONTO POSIBLE, PUEDE TENER MÁS COMPLICACIONES CARDÍACAS COMO BLOQUEOS CARDIACOS, ANGINA DE PECHO, INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO, MUERTE SÚBITA, PERICARDITIS Y OTRAS CARDIOPATIAS. COMO ASÍ TAMBIEN A.C.V., AFECCIONES RENALES, NEUMONIAS VIRALES BILATERALES, BRONCOESPASMO Y OTRAS PATOLOGIAS DESCRIPTAS.**

ESTO ES PARA AYUDAR AL PRESIDENTE Y AL PODER EJECUTIVO NACIONAL, ES EL OBJETIVO Y QUE SE INVESTIGUE LA MALA PRAXIS EFECTUADA AL LA INVESTIDURA PRESIDENCIAL COMO CORRESPONDE, PARA EVITAR NUEVAMENTE FUTURAS COMPLICACIONES Y AFECCIONES GRAVES QUE PUEDEN COPROMETER AL PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

TAMBIEN SE SIGUE INFORMANDO DEL EXCELENTE TRATAMIENTO CON EL ANTIVIRAL OSELTAMIVIR, QUE CURA ESTOS EFECTOS ADVERSOS Y ESTA ENFERMEDAD VIRAL RESPIRATORIA DE GRIPE INTENSA Y PROLONGADA “GRIPE PROLONGADA”. EN TODOS LOS CASOS TRATADOS.

SIENDO ESTO MAS EVIDENCIAS Y PRUEBAS “CLINICAS Y EPIDEMIOLOGICAS” QUE LAS VACUNAS TIENEN VIRUS DE GRIPE VIVOS, QUE OCASIONAN ESTA ENFERMEDAD Y QUE CURAN CON ESTE ANTIVIRAL ESPECIFICO, EL OSELTAMIVIR. AUN TRATADOS A LA SEMANA, MAS DE UNA SEMANA, AL MES, A LOS 2 MESES, 3 MESES O MAS MESES, AL AÑO Y VARIOS AÑOS DESPUES, CURANDO AUN ASÍ RAPIDAMENTE Y TOTALMENTE EN UN 100% LA GRIPE PROLONGADA.

ADEMAS, SIGUEN LAS VACUNAS ANTIGRIPALES FABRICANDOSE MAL CON VIRUS VIVOS, EN UN 30% APROXIMADAMENTE, OCASIONANDO EFECTOS ADVERSOS GRAVES.

TAMBIEN RECORDARLE UN MUERTO EN EL AÑO DE PANDEMIA 2010, POR VACUNAS ANTIGRIPALES PARA LA PANDEMIA MONOVALENTE AH1N1.

LAS MONOVALENTES Y TRIVALENTES MAL FABRICADAS Y CON VIRUS DE GRIPE VIVOS.

TAMBIEN ENFERMANDOSE LA PRESIDENTA DE LA NACION POR LA VACUNA EN AÑO 2012 YA REPORTADO Y EN LOS AÑOS 2013 Y 2014 TAMBIEN.

EVIDENCIAS Y HECHOS DE SUMA GRAVEDAD QUE EN PLENA PANDEMIA DE GRIPE A H1N1-2009-2010, SE SIGUIERON FABRICANDO ESTAS VACUNAS QUE EN VEZ DE PREVENIR ESTA GRIPE Y PANDEMIA, EMPEORARON ESTA PANDEMIA OCASIONANDO MAS ENFERMOS Y MAS MUERTOS, PRODUCIENDO ESTOS EFECTOS ADVERSOS GRAVES, CON UNA INFECCION VIRAL RESPIRATORIA DE GRIPE MAS INTENSA Y MAS PROLONGADA DE MAYOR GRAVEDAD, CON COMPLICACIONES Y MUERTOS POR AFECCIONES PULMONARES, NEUMONIAS VIRICAS, INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS, INSUFICIENCIAS RENALES, CARDIACAS, ETC. GRIPE PROLONGADA.

CON AFECCIONES TAMBIEN A NIÑOS DE CORTA EDAD, A FAMILIAS ENTERAS QUE SE VACUNAN Y SE ENFERMAN TODOS JUNTOS.

TAMBIEN SE VUELVEN A ENCONTRAR PERSONAS ADULTAS Y NIÑOS VACUNADOS Y EMBARAZADAS QUE SE ENFERMAN POR LA VACUNA ANTIGRIPAL Y CONTAGIAN A OTRAS PERSONAS SANAS NO VACUNADAS CON LA ANTIGRIPAL. CASOS YA COMUNICADOS DE FAMILIAS CONTAGIADAS EN ESTOS REPORTES. **ESTAS PERSONAS CONTAGIADAS LUEGO SIGUEN CONTAGIANDO A OTRAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD Y ASI SIGE EL CONTAGIO. Y DESPLAZANDO A LA GRIPE COMUN. PREDOMINANDO ESTA GRIPE MAS PROLONGADA (SIN VACUNA) YA EN TODA LA POBLACION DE**

MISIONES, EN TODA LA ARGENTINA Y EN TODO EL MUNDO.
SIENDO ESTO DE SUMA GRAVEDAD YA QUE ESTAMOS CON
OTRA VARIANTE DE GRIPE QUE ES MAS PROLONGADA
INSTALADA EN TODO EL MUNDO PROVOCANDO UNA
ENDEMIAS MUNDIAL PROGRESIVA, OCACIONANDO MAS
ENFERMOS Y MAS MUERTOS. INSTALANDOSE CADA VEZ MAS
EN FORMA YA PERMANENTE.

ESTAS EVIDENCIAS YA SE INFORMARON OPORTUNAMENTE
DESDE EL AÑO 2000, DONDE YA HABIA TAMBIEN CONTAGIOS A
FAMILIARES QUE CONTAGIARON A LA COMUNIDAD TODA.

HACIENDOSE EPIDEMICA EN EL AÑO 2004 Y AÑO 2005 CUANDO
SE PRODUCE EL ESTADO EPIDEMICO DE ESTA GRIPE
PROLONGADA EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO.

Y AUMENTANDO MUCHO MAS EN FORMA YA EPIDEMICA Y
ENDEMIAS EN LOS AÑOS 2013-2014-2015-2016 Y MAS AUN EN
ESTE AÑO 2017 ACTUALMENTE CON UN NUMERO MAYOR DE
CASOS QUE OTROS AÑOS, SITUACION DE EXTREMA
GRAVEDAD ACTUAL CON MILES DE ENFERMOS Y MILES DE
MUERTOS (MAS DE CUATRO MIL POR AÑO) SOLAMENTE EN
ARGENTINA.

Y REITERANDO ACTUALMENTE CON UNA EPIDEMIA Y
ENDEMIAS EN ESTE AÑO 2017 DESDE HACE 5 AÑOS ATRÁS EN
MISIONES, TODA LA ARGENTINA EN PARAGUAY, TODO EL
CONTINENTE AMERICANO Y OTROS PAISES DEL MUNDO.
SIENDO YA UNA PANDEMIA CON ENDEMIAS DEFINITIVA.
HECHO DE SUMA GRAVEDAD MUNDIAL.

LO MAS GRAVE AUN, ESTA POR APARECER EN CUALQUIER MOMENTO, YA QUE ESTA FORMA PERMANENTE DE TODOS LOS AÑOS DE VACUNAR CON LA ANTIGRIPIAL CON VIRUS VIVOS, OCASIONA UN MAYOR NUMERO Y VARIANTES DE VIRUS GRIPE EN CIRCULACION, ENFERMANDO CADA VES MAS A LA POBLACION SANA Y MUTANDO CON EL VIRUS DE GRIPE COMUN, AUMENTANDO CADA AÑO EL NUMERO DE PERSONAS ENFERMAS CON ESTA FORMA CLINICA DE GRIPE PROLONGADA Y CON EL RIESGO INMINENTE DE MUTAR CON OTRO TIPO DE VIRUS GRIPE, COMO EL AVIAR U OTROS, QUE VAN A ADQUIRIR ESTA CAPACIDAD MAS PROLONGADA E INTENSA, AUMENTANDO LA MORTALIDAD ACTUAL DE UN 50% VA A LLEGAR A UN 80% O MAS Y QUE VAN A OCASIONAR OTRAS PANDEMIAS.

PERO ESTAS PROXIMAS PANDEMIAS VAN A SER MUCHO MAS SEVERAS Y GRAVES POR SU EFECTO MAS PATOGENO O LETAL Y PROLONGADO DE LA ENFERMEDAD, QUE VAN A OCASIONAR MILLONES DE ENFERMOS Y MILLONES DE MUERTOS, PEOR QUE EN LA PANDEMIA DE GRIPE AH1N1. VER LIBRO PUBLICADO EN www.gripeprolongada.com “Gripe Epidémica” o “Gripe Prolongada Mutada”.

POR ESO ESTE ALERTA NUEVAMENTE SE COMUNICA, YA DESDE HACE 19 AÑOS Y EN FORMA PERMANENTE Y TODOS ESTOS AÑOS HASTA ESTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.

LAS PERSONAS VACUNADAS Y ENFERMAS POR LA VACUNA ANTIGRIPIAL, SIGUEN CONTAGIANDO A PERSONAS SANAS NO VACUNADAS CON LA ANTIGRIPIAL ACTUALMENTE Y VAN A SEGUIR DURANTE TODO ESTE AÑO Y EL AÑO QUE VIENE EN 2.018 SITUACION DE EXTREMA GRAVEDAD.

ESTA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR LA VACUNA ANTIGRIPAL FUE DESCRIPTA COMO “GRIPE PROLONGADA“, HACE VARIOS AÑOS EN LA LITERATURA MEDICA MUNDIAL. TAMBIEN EL CONTAGIO Y LA MUTACIÓN, COMO LA “GRIPE PROLONGADA POR MUTACION” TAMBIEN YA FUE DESCRIPTA COMO UNA “NUEVA ENFERMEDAD PROLONGADA DE GRIPE DESCONOCIDA” DESDE 1998 HASTA 2017 Y CONTINUA SIN SER RECONOCIDA TODAVIA.

SE PUBLICO EL LIBRO DE ESTAS 2 (DOS) ENFERMEDADES, TAMBIEN LIBRO PUBLICADO GRATUITAMENTE EN INTERNET EN ESPAÑOL Y EN INGLES.

www.gripeprolongada.com www.prolongedinfluenza.com
www.prolongedflu.com www.facebook.com/gripeprolongada

YA LLEVAMOS 19 AÑOS DE DENUNCIA PERMANENTE DE PACIENTES AFECTADOS Y MUERTOS POR LA VACUNA ANTIGRIPAL, CON 373 CASOS Y 17 MUERTOS.

UN MUERTO POR EFECTO ADVERSO POR VACUNA ANTIGRIPAL, CON VIRUS VIVOS DE GRIPE AH1N1, EN VACUNA PANDEMICA MONOVALENTE AH1N1 EN EL 2010, EN CANDELARIA MISIONES. NUNCA RECONOCIDO NI INVESTIGADOS. AUN PRESENTADAS TODAS LAS PRUEBAS Y EVIDENCIAS AL A.N.M.A.T.

TAMBIEN ES GRAVISIMO VER A MILES DE NIÑOS DE LOS 6 MESES DE EDAD A LOS 2 AÑOS, VACUNADOS OBLIGATORIAMENTE POR DECRETO (YA DESDE HACE 6 AÑOS), QUE SE ENFERMAN Y SE CONTAGIAN POR ESTOS EFECTOS GRAVES DE LA VACUNA

ANTIGRI PAL, SE COMPLICAN CON NEUMONIAS VIRICAS, Y OTRAS COMPLICACIONES Y SE MUEREN POR ESTAS CAUSAS.

ES GRAVE QUE SIGAN ACTUALMENTE ENFERMANDOSE CON COMPLICACIONES DIVERSAS Y MURIENDO CIENTOS DE NIÑOS EN LA ARGENTINA Y EN EL MUNDO.

ADEMAS CONTAGIAN A OTROS NIÑOS Y ADULTOS, CON LA MISMA ENFERMEDAD VIRAL RESPIRATORIA PROLONGADA DE GRIPE Y SIGUEN CONTAGIANDO A TODA LA POBLACION.

EN ARGENTINA SE MUEREN 1.000 PERSONAS O MAS POR AÑO, POR LA VACUNA ANTIGRI PAL MAL FABRICADA Y EN MISIONES 70 PERSONAS O MAS POR AÑO TAMBIEN.

EN 19 AÑOS DE COMUNICAR YA SUMAN 19.000 (Diecinueve mil) MUERTOS O MAS EN LA ARGENTINA Y 1.300 MUERTOS O MAS EN MISIONES.

AHORA HAY QUE AGREGARLE LOS CIENTOS DE NIÑOS QUE SE MUEREN POR AÑO, APROXIMADAMENTE 200 O MAS MUERTOS. MAS LAS MUERTES FETALES, MALFORMACIONES FETALES Y ABORTOS PRODUCIDOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS, CON UN MINIMO DE 300 O MAS MUERTES EN ARGENTINA.

AUMENTANDO ASI AUN MAS LAS MUERTES EN 1.500 COMO MINIMO CADA AÑO EN LA ARGENTINA.

TAMBIEN DE LOS CONTAGIOS, EMBARAZADAS ENFERMAS QUE CONTAGIAN EN FORMA INTRAUTERINA CON FETOS ENFERMOS (TRANSMISIÓN VERTICAL) Y NIÑOS RECIEN NACIDOS ENFERMOS AL NACER Y PERSISTIENDO ESTA ENFERMEDAD A LOS RECIEN NACIDOS DE “GRIPE PROLONGADA” CON COMPLICACIONES DE, TOS PERSISTENTE, BRONCOESPASMO, NEUMONIAS VIRALES, OTRAS NEUMOPATIAS GRAVES,

AFECCIONES RENALES, NEUROLOGICAS, CARDIACAS Y OTRAS,
QUE PERSISTEN EN FORMA PROLONGADA POR MESES Y AÑOS,
CON CIENTOS DE NIÑOS MUERTOS.

Se adjunta 3 (tres) COMUNICADOS de los pacientes afectados. En hojas del A.N.M.A.T. de efectos adversos y complicaciones y números de lotes, por las vacunas Antigripales Trivalentes 2017.

También RECORDARLE 3 DE LOS 9 CASOS DE E.S.A.V.I. del año 2016, los cuales son:

(4to CASO) EMBARAZADA ENFERMA por la Vacuna Antigripal con CONTAGIO AL FETO Y ENFERMANDO A ESTE (TRANSMISIÓN VERTICAL).

(5to CASO) NACE EL NIÑO ENFERMO, PERMANECIENDO ENFERMO POR 9 MESES.

(9no CASO) EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA AFECTADO POR LA VACUNA ANTIGRIPAL.

ESTOS CASOS A PESAR DE HABERSE COMUICADO AL A.N.M.A.T. Y OTROS ORGANISMOS OFICIALES, NO HAN SIDO EVALUADOS NI INVESTIGADOS HASTA ESTE AÑO 2017. HECHO DE SUMA GRAVEDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS DOS MUERTES FETALES CON ABORTOS Y LA MUJER ADULTA MUERTA POR BRONCO NEUMONÍA BILATERAL POR LAS VACUNAS.

Saludo a usted muy atentamente.

Dr. Jorge Alberto Derna

Dr. Jorge Alberto Derna

Matrícula Nacional 73.435

Chile 3337 - Posadas, Misiones. Argentina

jorgederna@gmail.com Cel. 054-3764-570187

Hospital Ramón Madariaga - Posadas

www.gripeprolongada.com

www.facebook.com/gripeprolongada

Hoja 1 de 3

ANMAT
Av. de Mayo 869



SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA
VIGILANCIA DE EFECTOS ADVERSOS SUPUESTAMENTE
ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN ESAVI



MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA
NACIONAL DE
INMUNIZACIONES

1. PAIS: ARGENTINA ARGENTINA
PROVINCIA: MISIONES
(Estado o Distrito) POSADAS

4. CONDICIONES MÉDICAS RELEVANTES PREVIAS A LA VACUNACIÓN

Alergias	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Diabetes	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Hepatopatías	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Disfunciones renales	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Epilepsia	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Inmunosupresión VIH	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Tratamiento Esteroides	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Enfermedades autoinmunes	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado nutricional BUENO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

2. TIPO DE ESAVI

Asociado a la vacuna
Asociado a la vacunación

3. DATOS DEL PACIENTE

Apellido: LANA
Nombre: MO
Edad: 47 Sexo: F Talla: 1,75 Pc
Peso: 70 Pc
Domicilio: POSADAS

5. MEDICACIÓN CONCOMITANTE

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POST ESAVI

Laboratorio, Rx, EEG, otros.

6.1 DESCRIPCIÓN DEL ESAVI SIGUEN EN EL

(incluyendo duración)
Fecha de Notificación 10/9/2017
Fecha de vacunación 6/6/2017
Fecha de aparición de ESAVI 1/12/2017

6.2 RESULTADO DEL ESAVI

Requirió tratamiento	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Recuperado "ad integrum"	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Secuelas	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Hospitalización	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Riesgo de vida	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

caso de la hoja →

8. DATOS DE LA VACUNA

Tipos de vacuna	Nº de Lote/serie	Sitio de aplicación	Dosis	Productor
ANTIGRIPEAL VIRAFLU	007148	DETOIDES	VNA	UIRAFLO SINERGION-BIOTECH

Recibió otras dosis previamente del mismo tipo de vacuna?

SI Cuándo 11 NO

Recibió al mismo tiempo otras vacunas?

SI ¿Cuáles? NO

Recibió otras otras vacunas en las 4 últimas semanas?

SI ¿Cuáles? NO

Tiene antecedentes familiares de reacciones a vacunas? ¿hermanos padres abuelos?

SI ¿Cuáles? NO

9. LUGAR DE VACUNACIÓN

Hospital
 Centro de atención primaria
 Vacunatorio
 Farmacia
 Ambulatorio

UFA
ESCUELA
FARMACIA
MARIAGA

10. MARCO DE APLICACIÓN DE LA VACUNA

Durante la campaña
 Por cumplimiento de Calendario
 Indicación Médica (ambito privado)
 Otros (brote,.....)

Observaciones /Programa de Inmunización

Resultado ESTUDIO ESAVI

Causalidad: _____

NOTIFICACIÓN Nº _____

Código ATC _____

DESCRIPCION DEL CASO

PACIENTE. LANA - MA MUJER DE 42 AÑOS, ESTANDO TOTALMENTE SANA POR PERTELECEA Y TRABAJA EN HOSPITAL PUBLICO LE CADA VAN APLICAR LA VACUNA ANTIGRAPAC POR NOTIFICACION ESENCIA SE APLICA LA VACUNA ANTIGRAPAC EL DIA 6/6/77 Y LUEGO DE 48 HRS ABUENSA COMIENZA CON ESTORNUDOS, RINITIS CON SECRECIÓN MUCOSESAS, A TEXA DOLOR DE OÍDIA MIOLOIDIOS, TOSES, ERUGO CON EXPECTORACION MUCOSOSA, ESTAFELAS POCAS - FIEBRE Poca 37.5. HIPOTENIA

CUANDO QUE PERSISTE 70 DIAS LUEGO DIMINUYE LA INTENSIDAD PERO NO ERA TOTALMENTE PERSISTIENDO DICHO CUADRO CLINICO POR 2 (DOS) MESES ABUENSA (MAYORMENTE DURANTE EL CUAL PASO SENTO 3 (TRES) RECAIDAS) GRADUACIONES MAS INTENSAS, Y EN LA CUARTA (RECAIDA) PRESENTA 15 DIAS ANTES A ESTA CONSULTA UN MAYOR ABUENAMIENTO E INTENSIDAD DE

LOS SINTOMAS CON MAYOR ACENTUACION EN ESTORNUDOS, RINITIS CON GUSTION NASAL MAS INTENSA, DISTONIA, DISTONIA DE ESTERNO (QUE NO PRESENTABA ANTES) Y BROMO ESPASMO POR PRIMERA VEZ, ABUENANDO SU ENTORNO Y (CONSULTANDO AL MEDICO POR 3 (TRES) VECES) YA ESTO CON CONSULTA DEL DR. DEL HTM MAS ADELANTE (POR AV. LOPEZ TORRES) POR 1 (UNA) VEZ (PRIMERA VEZ).

ES ATENDIDA POR MI (EN VORACA DEANA. LA PACIENTE HACE LA CONSULTA EL DIA 8/8/77 - Y SE CONSTATA UNA PACIENTE EN REGULAR ESTADO - CON DISTONIA - MUY POCO CUADRO POR UNA EN FORMAS VIDAL RESPIRATORIA QUE NO ERA EN 2 (DOS) MESES, DESPUES DE LA VACUNA ANTIGRAPAC Y NUNCA ANTES PRECISA POR LA PACIENTE, (ES LA PRIMERA VEZ)

SE CONSTATA AL EXAMEN FISICO MAYOR RUIDO DUBIDA COMO BROMO PUL (SIN BROMO ESPASMO) DISMINUCION EN LA ESTIMACION DE AIDE - TA 730/80 - NO SOBLOS CARDIACOS. (MEDICADA ANTERIORMENTE POR 2 (DOS) MESES CON ANTIBIOTICA (TANOS Y COATI COIDES) SIN QUE MEJORE MI CASO. SO EN FORMAS) FRENTE A ESTE CUADRO CLINICO VIDAL RESPIRATORIA Y POCO CUADRO SE HACE EL DIAGNOSTICO DE

- 1) GRUPO PAOLOLOSO (DE 2 (DOS) MESES DE EVOLUCION) (POR LA VACUNA ANTIGRAPAC 2017)
 - 2) EFECTO ADVERSO POR VACUNA ANTIGRAPAC 2017,
 - 3) INSUFICIENCIA RESPIRATORIA LEVE
- SE PIDEN EXAMENES COMPLEMENTARIOS ANTES DE SALIR DEL TORNO (F) Y ANALISIS VIDAL RESPIRATORIA (SIGUE EN OTRA HOJA)

Siempre es así se solicitan estudios complementarios

y se inicia tratamiento

- Tratamiento con
 - 1) ANTIVIRAL EL GSECTARIVIR 750
1 (UNA) CAPSULA e/12 H POR 5 DIAS
 - 2) AN/DX/DEXAMETASONA (DAP1-COM)
17. (UNICA DOSE)
 - 3) DIETA LINDA.
 - 4) ASEO.

• EVOLUCION DIA 15/8 / PACIENTE QUE VUELVE A CONSULTA y con el tratamiento con el ANTIVIRAL GSECTARIVIR mejora un 60% EN LAS PAISAS 24 H y un 80% EN 3 DIAS, LEHANO TOTALMENTE EN LOS 5 (CINCO) DIAS DE TRATAMIENTO +

• ESTA PACIENTE ES PERSONAL DEL HOSPITAL y FUE GUBERNADA A VACUNAR CON LA ANTIVIRAL BAJO NOTIFICACION ESCRITA (NO Y BASTA). y se entomo por los efectos adversos por LA VACUNA ANTIVIRAL DE GA EN FORMAS DE "GRUPO PROLONGADA" EL IMPORTANTE AYUDA y SOLICITA que consultamos con LA VACUNACION INMEDIATAMENTE A ESTA, TAMBIEN FUERON VACUNADOS POR ESTAS PERSONAS DEL HITAL MASAMBIA (CUBO) TANTO PERSONAL, ENFERMERAS y MEDICO DE LOS CUERPOS SE ENTORNARON MUCHOS y AL MISMO TIEMPO DE VACUNARSE ENTORNARON (40) PERSONAL DE DIFERENTE SECTORES DEL HOSPITAL DE "GRUPO PROLONGADA" (40 PERSONAS)

• ESTE ES OTRO CASO MAS DE LOS EFECTOS ADVERSOS PRODUCIDOS POR LA VACUNA ANTIVIRAL EN PERSONAL DE LOS HOSPITALES PUBLICOS, y TAMBIEN DE LAS MITES DE PERSONAL que AUN A AUN SE APLICAN ESTA VACUNA ANTIVIRAL

• TAMBIEN SI DE DETACAR que se PARECE A QUIEN ESTAS EVIDENCIAS y PARECE MEDICA CLINICA y EPIDEMIOLOGICA que LA VACUNA ANTIVIRAL PRESENTA UNOS TIPOS DE "GRUPO PROLONGADA" POR DESARROLLAR ESTA ENTORNADA y TAMBIEN POR CURAR RAPIDAMENTE con el ANTIVIRAL EL GSECTARIVIR.

• NOTIFICADOR DE JORGE A. DEANA (M.P. N° 733)
POSADAS - MISIONES

JORGE ALBERTO DERNA
MEDICO
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA
ESPECIALISTA EN CLINICA MEDICA
INVESTIGACION EN GRIPE
M.P. 733 - M.N. 73.435

1. PAIS: ARGENTINA
 PROVINCIA: MISIONES
 (Estado o Distrito) POSADAS

2. TIPO DE ESAVI

Asociado a la vacuna
 Asociado a la vacunación

4. CONDICIONES MÉDICAS RELEVANTES PREVIAS A LA VACUNACIÓN

Alergias	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Diabetes	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Hepatopatías	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Disfunciones renales	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Epilepsia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Inmunosupresión VIH	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tratamiento Esteroides	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Enfermedades autoinmunes	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Estado nutricional <u>BUENO</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

3. DATOS DEL PACIENTE

Apellido: BRE
 Nombre: JUAN
 Edad: 38 Sexo: M. Talla: 1,70 Pc: _____
 Peso: 82 Pc: _____
 Domicilio: POSADAS

5. MEDICACIÓN CONCOMITANTE

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POST ESAVI
 Laboratorio, Rx, EEG, otros.

DE LA HOJA →

6.1 DESCRIPCIÓN DEL ESAVI SICIE EN DORSO
 (incluyendo duración)
 Fecha de Notificación 10/9/17
 Fecha de vacunación 29/3/2017
 Fecha de aparición de ESAVI 4/4/2017

6.2 RESULTADO DEL ESAVI

Requirió tratamiento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Recuperado "ad integrum"	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Secuelas	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Hospitalización	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Riesgo de vida	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

8. DATOS DE LA VACUNA			Dosis	Productor
Tipos de vacuna	Nº de Lote/serie	Sitio de aplicación		
<u>ANTIGONAL VIRAFLU</u>	<u>006788</u>	<u>DELTOIDEA</u>	<u>VNA</u>	<u>VIRA FLU SINERGUM BIOTECH S.A.</u>

Recibió otras dosis previamente del mismo tipo de vacuna?
 SI Cuándo NO

Recibió al mismo tiempo otras vacunas?
 SI ¿Cuáles? NO

Recibió otras otras vacunas en las 4 últimas semanas?
 SI ¿Cuáles? NO

Tiene antecedentes familiares de reacciones a vacunas? ¿hermanos padres abuelos?
 SI ¿Cuáles? NO

9. LUGAR DE VACUNACIÓN

Hospital Escuela RAMON MADARIAGA
 Centro de atención primaria
 Vacunatorio
 Farmacia
 Ambulatorio

10. MARCO DE APLICACIÓN DE LA VACUNA

Durante la campaña
 Por cumplimiento de Calendario
 Indicación Médica (ambito privado)
 Otros (brote,.....)

Observaciones /Programa de Inmunización

Resultado ESTUDIO ESAVI Causalidad: _____	NOTIFICACIÓN Nº _____ Código ATC _____
--	---

SIETE DESPACHOS DEL [ESAVI]

- PACIENTE SEXO MASCULINO BRE. JOAQUIN DE 38 AÑOS
 - ESTADO TOTALMENTE SANO - SIN ENFERMEDADES NI
 CO-MORBILIDADES PERSONAL QUE TRABAJA EN HOSPITAL
 ESTABLECIDO A APLICARSE LA VACUNA ANTIGRIPEAL EL
 DIA 29/3/17 - Y LUEGO DE 48H (2(DOS)DIAS) DE APLICADA
 COMIENZA CON LOS SINTOMAS DE RINITIS ESTORNOS Y
 DOLOR DE GARGANTA COMO PRIMEROS SINTOMAS, LUEGO DE
 3(DOS) SEMANAS FIEBRE DOLOR ANATOMIAL ABIGAL ATONIA
 TOTAL ESTAR CON EXPECTORACION NUCLEOSA Y LUEGO CON
 LOS DIAS NEURONALGIA DOLOR DE GLOF. DISMINUCION
 DEL OLFATO Y DISMINUCION DEL GUSTO PERMANECIENDO ASI POR
 20 DIAS LO CUAL CONSULTA NUEVAMENTE A MEDICO QUE
 LE HACE DIAGNOSTICO DE GRIPE Y LO MEDICA CON CORTICOIDES
 (DEXAMETASONA) Y ANTIBIOTICO LA AZITROMICINA.
 EL PACIENTE PRESENTA UNA LEVE MEJORA Y LUEGO RECAE
 NUEVAMENTE CON LOS MISMOS SINTOMAS EN FORMA PERMANENTE
 LUEGO PERSISTE EL CUADRO CLINICO SIN ECHEAR POR EL TRATAMIENTO
 DE 3 (TRES) MESES EN FORMA PERMANENTE, CON LOS SINTOMAS
 DE RINITIS TOTAL ESPERA EXPECTORACION NUCLEOSA Y ATONIA
 NOCTURNA (ATONIA DE ORO). EN ESTOS MESES PRESENTA 3 (TRES)
 REAGRAVACIONES DE MAYOR INTENSIDAD DE LOS SINTOMAS Y CON
 OTROS MAS AGRAVADOS SIENDO LA ÚLTIMA REAGRAVACION
 DE MAYOR INTENSIDAD QUE LAS ANTERIORES Y POR ESO CONSULTA
 A ESTE HOSPITAL RAMON MADRUGA A ESTE CONSULTORIO
 DE CLINICA MEDICA, LO CUAL ES ATENDIDO POR MI -
 (DR JOSE ORTIZ) EL DIA 5/JULIO/2017

EL PACIENTE ES ATENDIDO EN ESTA FECHA 5/JULIO/2017
 Y SE CONSTATA AL EXAMEN FISICO EN BUEN ESTADO
 ATONIA PERO ECHEA POR UNA ENFERMEDAD VIRAL RESPIRATORIA
 QUE NO ECHEA EN 3 (TRES) MESES POSTERIOR A LA VACUNACION
 ANTIGRIPEAL.

EX FINE: TA 120/90 - NO SOBLOS CARDIACOS SI SE EVIDENCIA
 BAJA O ESPASMO MODERADO CON DISMINUCION EN LA
 ENTADA DE AIRE DILATADA.
 SE LLEGA AL DIAGNOSTICO DE TODA LA ANAMNESIS Y
 EL INTERROGATORIO DE...

- DIAGNOSTICO
- 1) "GRIPE PROLONGADA" (DE 3 (TRES) MESES DE DURACION)
 - 2) ENFERMEDAD VIRAL RESPIRATORIA PROLONGADA (DE 3 (TRES) MESES DE DURACION)
 - 3) EFECTO ADVERSO DE VACUNA ANTIGRIPEAL 2017.

SIETE EN LA OTRA HOJA

SIGUE DIAGNOSTICO

③ EFECTOS ADVERSOS DE VACUNA ANTIGRIPE 2017,

④ BRONCOESPASMO

TRATAMIENTO ① SE INICIA EL TRATAMIENTO CON EL

ANTIBIOTICO EL GSELTAMICINA PARA VITUS GABA
1 CAPSULA CADA 12 HORAS (CADA DIA)

② ANTINFLAMATORIO, CONTROL DE DESATENDIDOS A
ACCION RABICONTA (UNA POCAL)

③ RESPIRO

EVOLUCION - PACIENTE VUELVE A CONSULTA A LOS 7 DIAS

DIAS YA COMPLETANDO EL TRATAMIENTO

CON UNA MEJORA Y RECUPERACION DE 95% EN 5 DIAS
Y CON UNA RECUPERACION DEL 70% EN LOS PRIMEROS 3 DIAS

DE BRONCOESPASMO Y DESAPARECIENDO TODOS LOS SINTOMAS
DE BRONCOESPASMO

• ESTE ES OTRO CASO MAS DE LOS EFECTOS ADVERSOS GRAVES
QUE PRODUCE LA VACUNA ANTIGRIPE. PERO CUANDO ESTA
EL FORMADO DE "BRONCOESPASMO" EN ESTE CASO DE
3 (TRES) MESES DE DURACION. Y CURADA CON EL ANTIBIOTICO
EL GSELTAMICINA EN 3 A 5 DIAS TOTALMENTE.

• ESTO TAMBIEN DEMUESTRA QUE LA VACUNA ANTIGRIPE
PRESENTA EN SU ELABORACION VIDAS DE BRONCOESPASMO
VIVOS (Y MUY POCOS) DONDE ESTA NUEVA ENTIDAD
DE BRONCOESPASMO, COMO NUEVA VARIANTA CLINICA

DE BRONCOESPASMO "BRONCOESPASMO GABA"
• ESTOS SON PRUEBAS Y EVIDENCIAS CLINICAS Y EPIDEMIOLOGICAS
QUE EXISTEN EN FORMAS DE BRONCOESPASMO.

• ESTE REPORTE ES OTRO MAS DE LOS MILES DE PACIENTES AFECTA-
DOS POR LA VACUNA ANTIGRIPE Y LA BRONCOESPASMO
• YA SON MAS DE 400 NOTIFICACIONES CON 17 MUERTOS AL APLICAR
EN ESTOS 19 AÑOS CONSECUTIVAMENTE.
(NOTIFICADOR - DR. JORGE A. DERNA - PASADAY - MICHIGAN
M.P. 733

JORGE ALBERTO DERNA
MEDICO
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA
ESPECIALISTA EN CLINICA MEDICA
INVESTIGACION EN GRIPE
M.P. 733 - M.N. 73.435

HOJA 1 DE 5

ANMAT Av. de Mayo 869				SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA VIGILANCIA DE EFECTOS ADVERSOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN ESAVI		 MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES					
1. PAIS: ARGENTINA PROVINCIA: <u>MISIONES</u> (Estado o Distrito) <u>POSADAS</u>				4. CONDICIONES MÉDICAS RELEVANTES PREVIAS A LA VACUNACIÓN Alergias SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Diabetes SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Hepatopatías SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Disfunciones renales SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Epilepsia SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Inmunosupresión VIH SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento Esteroides SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Enfermedades autoinmunes SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Estado nutricional <u>BUENO</u> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
2. TIPO DE ESAVI Asociado a la vacuna <input checked="" type="checkbox"/> Asociado a la vacunación <input type="checkbox"/>				5. MEDICACIÓN CONCOMITANTE 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POST ESAVI Laboratorio, Rx, EEG, otros. <u>HOJA AL DORSO</u> →							
3. DATOS DEL PACIENTE Apellido: <u>FER</u> Nombre: <u>ZUL</u> Edad: <u>65</u> Sexo: <u>F</u> Talla: <u>1,60</u> Pc: Peso: <u>65</u> Pc: Domicilio: <u>POSADAS</u>				6.1 DESCRIPCIÓN DEL ESAVI <u>SIOB EN 6700</u> (incluyendo duración) <u>9,9,17</u> Fecha de Notificación <u>9,9,17</u> Fecha de vacunación <u>17/4/17</u> Fecha de aparición de ESAVI <u>28/4/17</u>							
6.2 RESULTADO DEL ESAVI Requirió tratamiento SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Recuperado "ad integrum" SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Secuelas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Hospitalización SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Riesgo de vida SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>											
8. DATOS DE LA VACUNA		Tipos de vacuna		N° de Lote/serie		Sitio de aplicación		Dosis		Productor	
<u>ALTOVAC</u> <u>VIRAPLU</u>		<u>006788</u>		<u>DECTOIDEA</u>		<u>UNA</u>		<u>VIRA PLU</u> <u>SINERGIUM-BIOTECH</u> <u>S.A.</u>			
Recibió otras dosis previamente del mismo tipo de vacuna? SI <input checked="" type="checkbox"/> Cuándo <u>ANTERIORES EN 2014</u> <u>ANTERIORES EN 2015</u> NO <input type="checkbox"/>				Recibió al mismo tiempo otras vacunas? SI <input type="checkbox"/> ¿Cuáles?..... NO <input checked="" type="checkbox"/>							
Recibió otras otras vacunas en las 4 últimas semanas? SI <input type="checkbox"/> ¿Cuáles?..... NO <input checked="" type="checkbox"/>				Tiene antecedentes familiares de reacciones a vacunas? ¿hermanos padres abuelos? SI <input type="checkbox"/> ¿Cuáles?..... NO <input checked="" type="checkbox"/>							
9. LUGAR DE VACUNACIÓN Hospital <input type="checkbox"/> Centro de atención primaria <input type="checkbox"/> <u>EN</u> Vacunatorio <input checked="" type="checkbox"/> <u>I.P.S.</u> <u>POSADAS</u> Farmacia <input type="checkbox"/> Ambulatorio <input type="checkbox"/>				10. MARCO DE APLICACIÓN DE LA VACUNA Durante la campaña <input checked="" type="checkbox"/> Por cumplimiento de Calendario <input type="checkbox"/> Indicación Médica (ambito privado) <input type="checkbox"/> Otros (brote,.....) <input type="checkbox"/>							
Observaciones /Programa de Inmunización											
Resultado ESTUDIO ESAVI Causalidad: _____						NOTIFICACIÓN N° _____ Código ATC _____					

→ SIBUE [DESCRIPCION DEL CASO] Hoja 2/05/17

- PACIENTE DE 65 AÑOS DE EDAD SEXO MUJER - SIN FACTORES DE RIESGOS, PREVIAMENTE SANA! - SIN COMORBIDADES. QUE SE APLICA LA VACUNA ANTIGRIPE 2017 EL DIA 17/4/17 - ESTADO TOTALMENTE SANA Y A LOS 7 (SIBUE) DIAS COMIENZA CON SINTOMAS RESPIRATORIOS DE 6 ESTRAVOS, OPILTI, ASTENIA INTENSA, DE FACES, DOLORES DE GARGANTA, TRIS JORNTATIVA pulmones y WETO CON EDEMA PERITONIC MUCOSOSA ESCASA, DOLORES ANTRONIA ALGICOS, POCA FIJERE 37.8, DOLORES DE ESPALDA, DOLORES EN MIEMBROS INTENSOS.
- ESTE CUADRO CLINICO RESPIRATORIO PERSISTE PERMANENTEMENTE DURANTE 20 (VEINTE) DIAS APROXIMADAMENTE Y ABATE ANDA BRONCOSPIRMO.
- WETO EL CUADRO CLINICO PROGRESO MEJORA PERO NO CURA TOTALMENTE Y PERMANECE CON ESTA ENFERMEDAD EN FORMA PERMANENTE DURANTE 4 (CUATRO) MESES SIN CURA, TIENIENDO 4 O 5 DESAGUACIONES EN ESTOS MESES DE 10 DIAS CADA UNO.
- FUE TRATADA POR VARIOS MEDICOS CON ANTIBIOTICOS ANTIINFLAMATORIOS, DECOMBETIVOS Y BAJOS COAGULADORES SIN LOGRAR UNA CURA DE LA ENFERMEDAD.
- DEBIDA A ESTA ENFERMEDAD CLINICO RESPIRATORIO Y POR LOGRADA DE 4 (CUATRO) MESES DE EVOLUCION Y QUE NO CURA, DECIDE CONSULTAR A MI CONSULTORIO PULMONO DONDE SE CONSTATA EN EL DIA 30/8/17 UNA PACIENTE MUY PREOCUPADA, ANXIOSA, Y CON INCEPTACIONES DE UNA ENFERMEDAD GRABON GORDA Y PLEURO CURA.
- LA PACIENTE RELATA EN LA CONSULTA UNA RESTRICCIÓN TAMBIEN DE LA ENFERMEDAD (EN COLECTIVOS 10 DIAS CON) TOS INTENSA, TRAYO A ASTENIA, RINITIS (OBSTRUCCION NASAL), BRONCOSPIRMO, ALTERACION EN LA MEMORIA CON AMNESIA GEOGRAFICA TEMPORARIA y OLVIDO DE LO QUE VA A HACER Y DECIR AFASIA TRANSITORIA TEMPORARIA.
- AL EXAMEN FISICO PRESENTA COMO DATO POSITIVO UN AUMENTO EN EL RUIDO INSPIRATORIO BUBBLING (BUBBLITI)
- PACIENTA COMO DIAGNOSTICO SIBUE EN GARGANTA →

SÍGUE DE ESPERAR DEL ESACI

Hoja 3 de 5

• PRESENTA como diagnóstico

1) GRUPE PROLONGADA DE 14 (CATORCE) DE DURACION,

2) ENFERMEDAD VIAL RESPIRATORIA Y PROLONGADA.

3) E FECTO ADVERSO DE LA VACUNA ANTIBARCEL 2017.

4) DIAGNOSTICO CON COMPLICACIONES DE

1) BRONCOESPASMO

2) AFECCIONES NEUROLÓGICAS DE ENCEFALITIS LEVE

CON LOS DIAGNOSTICOS DE

1) AFASIA TRANSITORIA TEMPORARIA

2) AMNESIA GEOGRAFICA TEMPORARIA

• SE INDICA TRATAMIENTO ANTIVIAL PARA GRUPE PRO,

1) CON EL ANTIVIAL EL GSELTAMIVIR 750
1 CAYULA CADA 12 H

2) CONTIENE CON DEXAMETASONA ACCION (API-CENTAS

3) ADMINISTRADA CON FURICASONA + SACHAROSE

• EVOLUCION LA PACIENTE VUELVE A LOS 7 (SIETE) DIAS

A CONTROL (DIA 6/9/17) Y SE CONSTATA UNA

RECUPERACION DEL 95% YA A LOS 3 (TRES) DIAS DE

COMENZADO EL TRATAMIENTO. (YA A LAS 24 H MEJORA

UN 60%) Y A LOS 5 DIAS CUANDO UN 100% DE

ENFERMEDAD VIAL PROLONGADA DE "GRUPE PROLONGADA"

POB E FECTO DE LA VACUNA ANTIBARCEL.

• EN 5 DIAS DEJA PARABARCEL TODOS LOS SISTEMAS ORGANICOS

DE ESTA ENFERMEDAD ANTERIORMENTE.

• LOS ANALISIS DE SANGRE DEMOSTRANON: 1) LEUCOCITOS 12.420 ↑
2) NEUTROFILOS 89% ↑ 3) LDH ↑ 246 4) FERRITINA 600 ↑ 406
5) GLUCOSA ↑ 1,76 6) Hb GLICILADA 6.00 7) GLUC. ↑ 50

(SIGUE EN DORSO DE LA HOJA →

STIBL 8

LOS ANÁLISIS CONFIRMAN UNA INFECCIÓN CON INFLAMACIÓN EN PULMÓN - CON AUMENTO DE LA COAGULABILIDAD POR EL AUMENTO DEL FIBRINOGENO - HÍPERBILISEMIA - INFLAMACIÓN HEPÁTICA -

• ACÁ SE DEMUESTRA CON PRUEBAS Y EVIDENCIAS MÉDICAS - CIENTÍFICAS DE ESTA ENTENEDOR DE GRUPO PROLOGADA DE 4 (CUATRO) MESES DE DURACIÓN PRODUCIDA POR UN VIRUS DE GRUPO (Y MUTUO POR SU ACCIÓN PROLOGADA) QUE CUVA RAPIDAMENTE CON EL ANTICORPO EL GRIETA MINOR. ESTO DEMUESTRA AUN MÁS QUE ESTA ENTENEDOR SI ESTA PRODUCE POR UN VIRUS DE GRUPO Y PRODUCIDO POR LA VACUNA ANTIGRAUPE, PRODUCIDA CON UNOS VIBROS DE GRUPO PROLOGADA.

• LA PACIENTE RELATA

- 1) QUE ES LA 1ª VEZ QUE TUDO ESTA GRUPO PROLOGADA TAN INTENSA Y TAN PROLOGADA EN SU VIDA.
- 2) QUE ES LA 1ª VEZ QUE CONSUELTAMENTE PUEDE ENTENEDOR POR LAS VACUNAS ANTIGRAUPE, YA PUESTAS TAMBIÉN CON ENTENEDOR EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 PERO TAMBIÉN LE ENTENEDOR, INMEDIATAMENTE A LOS 7 (SETE) DÍAS DE PUESTAS LAS VACUNAS ANTIGRAUPE (SOLAMENTE POR EN ESTOS AÑOS LA INTENSIDAD Y DURACIÓN FUERON DE MENOR INTENSIDAD QUE LA ACTUAL 2017). LA DURACIÓN DE LA ENTENEDOR DE GRUPO PROLOGADA EN LOS AÑOS 2014 2015 DURARON UN MES EN CADA AÑO Y EN ESTE AÑO 2017 DE 4 (CUATRO) MESES.
- 3) QUE NUNCA UNA GRUPO CON UN LE GRUPO TANTO SIEMPRE UNA GRUPO CON UN LE GRUPO 5 (CINCO) -
- 4) SO SOBREVIVÓ QUE LA VACUNA LE ENTENEDOR -
- 5) REFIERE QUE NO SE LA APLICAR MAS LA VACUNA ANTIGRAUPE POR LA GRAN AFECCIÓN QUE SUFRIRÓ

(STIBL EN ESTA HOJA →

Foja 5 de 5

Sigue →

• ESTE PACIENTE ES OTRO CASO MAS DE LOS MIL DE PACIENTES AFECTADOS POR LA VACUNA ANTIGRIPEAL YA ENTORNADO DESDE EL AÑO 1998 - COMIENZA TRATAMIENTO TODOS LOS AÑOS HASTA ESTE AÑO 2017.

• SE DEMUESTRA CON EVIDENCIA Y PRUEBA QUE LA VACUNA TRANSMITE UN VIRUS DE GRIPE PROLOGARSA VIVO/

• QUE ELA RÁPIDAMENTE CON EL VIRUS ANTIGRIPEAL ESPECIFICO PARA VIRUS DE GRIPE Y GRIPE PROLOGARSA QUE CUEDA TOTALMENTE DEMOSTRADO POR LA CLINICA Y EPIDEMIOLOGIA -

• QUE PACIENTE LA MISMA ENFERMEDAD DE GRIPE PROLOGARSA POSTERIORMENTE E INMEDIATAMENTE POSTERIOR A LA VACUNACION ANTIGRIPEAL - RELACION CAUSA - EFECTO COMPROBADA (EN TRES AÑOS DE APLICACION) 2014 - 2015 - 2017 -

YA SON MAS DE 400 CASOS CON 7 AÑOS DE ENTORNADO AL AN.MAT. EN ESTOS 7 AÑOS

- NOTIFICADO A DR. JORGE A. DERNA PASADAY - MITIMAY

9/9/12


JORGE ALBERTO DERNA
MEDICO
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA
ESPECIALISTA EN CLINICA MEDICA
INVESTIGACION EN GRIPE
M.P. 733 - M.N. 73.435